

<KINDAI AVD Mac 端末で仮想デスクトップに接続する場合のキー配列対応表>

■ Mac 端末 日本語キー配列

◆Mac 端末 日本語キー配列対応表

※アプリ版、ブラウザ版ともに Mac 端末から利用した場合でも、キー入力が Windows 基準となります。

日本語キー配列対応表を参照の上ご利用ください。

Mac_日本語キー配列対応表	
・⌘command キーは Windows キーと Ctrl キーの役割を持ちます。	
・ショートカットキーによって Windows キーと Ctrl キーの認識が変わります。	
・⌘command キーの認識により、一部ショートカットキーが使用出来ません。	
Mac	Windows
option	Alt
command	Windows, Ctrl
⇧	Caps Lock
⇧	Shift
⌫	Backspace
ショートカットキー	
コピー	⌘command + C
ペースト	⌘command + V
切り取り	⌘command + X
全選択	⌘command + A
1 つ前の動作に戻る	⌘command + Z
上書き保存	control + S
印刷	control + P
ページ内検索	⌘command + F
1 つ後ろの文字を削除	fn + delete
タブ切り替え	option + tab
新規フォルダ作成	control + shift + N
デスクトップの表示	⌘command + D
スクリーンショット	⌘command + shift + S

◆Mac 端末 日本語キー配列対応図



※キーボードによってキーの配置が異なる場合があります

※⌘command キーはショートカットキーによって Windows キーと Ctrl キーの認識が変わります

■ Mac_英語キー配列

◆ Mac 端末 英語キー配列対応表

※アプリ版、ブラウザ版ともに Mac 端末から利用した場合でも、キー入力が Windows 基準となります。

英語キー配列対応表対応表を参照の上ご利用ください。

Mac_英語キー配列対応表	
・⌘command キーは Windows キーと Ctrl キーの役割を持ちます。 ・ショートカットキーによって Windows キーと Ctrl キーの認識が変わります。 ・⌘command キーの認識により、一部ショートカットキーが使用出来ません。	
Mac	Windows
option	Alt
command	Windows, Ctrl
delete	Backspace
ショートカットキー	
コピー	⌘command + C
ペースト	⌘command + V
切り取り	⌘command + X
全選択	⌘command + A
1 つ前の動作に戻る	⌘command + Z
上書き保存	control + S
印刷	control + P
ページ内検索	⌘command + F
1 つ後ろの文字を削除	fn + delete
タブ切り替え	option + tab
新規フォルダ作成	control + shift + N
デスクトップの表示	⌘command + D
スクリーンショット	⌘command + shift + S

◆Mac 端末 英語キー配列対応図



※キーボードによってキーの配置が異なる場合があります

※⌘command キーはショートカットキーによって Windows キーと Ctrl キーの認識が変わります

■ Windows App Keyboard Mode

Windows App では Keyboard Mode にて Scancode・Unicode を選択することが可能です。
シフトキーを入力しながら、赤文字のキートップを押下することで赤文字を入力することができます。

※**Scancode・Unicode** では入力される赤文字がそれぞれ異なります。

◆Scancode キー配列対応図



◆Unicode キー配列対応図



◆参考情報

[macOS 用リモート デスクトップ クライアントの機能を使う - Azure Virtual Desktop | Microsoft Learn](#)